



## MANUALE D'USO

---

### NASTRO TRASPARENTE SOLLEVA SENO - WONDER COMPANY -

---

**New Idea S.r.l.**

**Sede:** Corso Marengo, 6/8 – 15067 – Novi Ligure (AL)

**P.IVA:** 01947980064

**Tel.:** +39-335224535, **e-mail:** [info@newideasrl.it](mailto:info@newideasrl.it)

**Sito web:** [www.newideasrl.it](http://www.newideasrl.it)

### Sommario

ASSISTENZA AUTORIZZATA .....	2
PRESENTAZIONE DEL MANUALE .....	2
GARANZIA .....	2
NORME GENERALI DI SICUREZZA.....	3
<i>Avvertenza</i> .....	3
DESCRIZIONE.....	4
DESTINAZIONE D'USO.....	4
DATI TECNICI.....	4
<i>Rischi Residui</i> .....	4
ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO .....	5
MOVIMENTAZIONE.....	5
UTILIZZO.....	5
<i>Verifiche preliminari</i> .....	5
<i>Uso</i> .....	5
CONSERVAZIONE .....	6
SMALTIMENTO.....	6

## ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza autorizzata sul prodotto viene eseguita direttamente dall'azienda New Idea S.r.l. o da un tecnico incaricato dalla stessa. In caso di necessità sarà possibile contattarla utilizzando i recapiti indicati all'inizio del documento.

## PRESENTAZIONE DEL MANUALE



### NOTA

*AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.*

Il presente manuale contiene le istruzioni per la conservazione e l'uso del prodotto in oggetto. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato al soggetto preposto alla conservazione ed all'uso del prodotto e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il prodotto deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

**Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.**

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto dell'azienda New Idea S.r.l.

New Idea S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto a cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso New Idea S.r.l. New Idea S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

## GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni d'uso previsto.

Qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva conservazione dello stesso.

***I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il prodotto alle seguenti condizioni:***

1	La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).
2	L'azienda si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del fabbricante.

5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7	Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
8	Il prodotto difettoso deve essere consegnato all'azienda per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario il prodotto sostituito verrà addebitato all'acquirente.

**Avviso:** qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema



## NOTA

*IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONSERVAZIONE ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.*

## NORME GENERALI DI SICUREZZA

### Avvertenza

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate New Idea S.r.l. prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul prodotto.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il prodotto. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

**Le norme di sicurezza e le procedure d'uso indicate nel presente documento possono anche essere un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.**

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della Nazione in cui il prodotto viene commercializzato, le norme della Nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.



## NOTA

*L'AZIENDA NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.*

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità di conservazione del prodotto contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

## DESCRIZIONE

Nastro trasparente dotato di un lato adesivo, progettato e realizzato per essere applicato sulla pelle al fine di modellare e supportare il seno sotto ai vestiti.

Il nastro è ipoallergenico, impermeabile, resistente al sudore e consente il massimo comfort per tutto il tempo in cui viene indossato.

Il prodotto è monouso e viene fornito in rotolo; la quantità necessaria va tagliata di volta in volta dall'utilizzatore a seconda della sua esigenza. È disponibile in unica variante di colore e misura/più varianti di colore e misura.

## DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come strumento da applicare sulla pelle per modellare e supportare il seno sotto ai vestiti.

## DATI TECNICI

Descrizione	Valori
Dimensioni d'ingombro (mm)	75 x 75 x 52 (scatola chiusa)
Dimensioni del nastro:	- Altezza 50 mm - Spessore 2 mm - Lunghezza 5 mt
Peso:	50 (imballaggio incluso)
Materiali:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastro: PU</li> <li>• Colla acrilica anallergica</li> </ul>

## Rischi Residui

In fase di progettazione l'azienda New Idea S.r.l. ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul prodotto in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi soggetto che debba utilizzare e mantenere il prodotto, abbia preventivamente letto il manuale.



## NOTA

*L'AZIENDA NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTILIZZATORE.*

In particolare:

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del prodotto modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva l'azienda da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Nel caso il prodotto presenti rotture, strappi o danni a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso o presumerne l'impossibilità di utilizzo, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le sue indicazioni.
- **Non mettere a disposizione di bambini il prodotto.** Non è un giocattolo. **Sussistono il pericolo di strangolamento e di soffocamento.**
- **Non mettere il prodotto a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive** che potrebbero utilizzarlo in modo improprio.
- Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alla legislazione vigente nel territorio di utilizzo. Non mettere mai a disposizione gli imballaggi del prodotto a bambini.

- Al seguente link verranno pubblicati aggiornamenti importanti di prodotto [www.wondercompany.it/nastroseno](http://www.wondercompany.it/nastroseno)

## ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il prodotto viene fornito all'interno di una busta in PP a sua volta posta all'interno di una scatola in cartone che può essere utilizzata per conservare il prodotto. Estrarlo con delicatezza dalla confezione per non danneggiarlo e smaltire l'imballaggio secondo le regole locali vigenti.

Assicuratevi in modo assoluto che l'imballaggio non venga messo a disposizione di bambini.

## MOVIMENTAZIONE

Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto e delle sue parti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione all'azienda prima di procedere alle operazioni successive.

Il prodotto ha peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione eseguita con una mano.

## UTILIZZO

Tutti i prodotti vengono verificati e messi a punto da New Idea S.r.l. prima della spedizione e della consegna al cliente.

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere la dichiarazione di conformità), quando utilizzato a regola d'arte.

Se l'utilizzo e la conservazione del prodotto non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Utilizzo e conservazione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

### Verifiche preliminari

#### Controllo di eventuali danni

Verificate che le varie parti del prodotto non presentino danni fisici dovuti ad urti od abrasioni.

Controllate in modo particolare:

- che non vi siano segni od ammaccature e/o abrasioni, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che non vi sia traccia di muffe o residui di altra sporcizia.

#### Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni fisici, non utilizzare il prodotto e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti dell'azienda.

### Uso

#### ATTENZIONE:

- non utilizzare se si è allergici ai materiali di cui è composto il prodotto riportati nel paragrafo "**Dati tecnici**".
- Non utilizzare se si è soggetti a dermatiti e/o particolare sensibilità cutanea.
- Non utilizzare sulla pelle lesa, irritata o su una ferita.
- Non utilizzare il prodotto come cerotto per effettuare una medicazione.
- Il prodotto non è un dispositivo medico e non cura alcuna malattia.
- Non utilizzare il prodotto in acqua (p.e. piscina o doccia). Rimuovere prima dell'immersione o dell'esposizione.
- Il prodotto è monouso.

#### Procedura di applicazione:

1. Tagliare il nastro utilizzando delle forbici con lame ben affilate. La lunghezza del nastro dipende dalla morfologia del corpo dell'utilizzatore e dalla tipologia di sostegno che si intende realizzare. Seguono alcuni esempi di applicazione del prodotto:



2. Detergere la zona di applicazione per eliminare dalla pelle eventuali tracce di sebo, creme o oli che potrebbero compromettere l'aderenza dell'adesivo sulla pelle.
3. Sollevare il seno nella posizione desiderata e applicare il nastro con la colla rivolta verso la pelle partendo da sotto. Durante l'applicazione, rimuovere a mano a mano la pellicola che ricopre l'adesivo in modo da farlo aderire perfettamente al corpo.
4. Dopo l'uso rimuovere il nastro con delicatezza, utilizzando le dita

In caso si manifestino arrossamenti della cute, follicoliti o formazioni di bolle, sospendere l'utilizzo del prodotto e consultare il proprio medico per eseguire una verifica delle allergie.

## CONSERVAZIONE

Il prodotto, prima dell'utilizzo, deve essere conservato con cura in un luogo asciutto e possibilmente all'interno della sua confezione originale oppure in una analoga, di dimensioni e caratteristiche adeguate a contenerlo.

Osservare inoltre le seguenti modalità:

- Conservare il prodotto lontano da agenti atmosferici, getti di vapore e qualsiasi materiale e sostanza che possono alterarne le caratteristiche prima dell'utilizzo.
- Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.
- Range di temperatura di conservazione compreso tra +25 C° e -5 C°.

## SMALTIMENTO

Al termine dell'utilizzo del prodotto procedere con il suo smaltimento e non riutilizzarlo. Il nastro è monouso. I materiali di costruzione del prodotto non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. In caso di dubbi consultare il centro di raccolta rifiuti situato nella Vostra località.

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'imballaggio, seguire le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto. Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

---

## NOTA



*L'AZIENDA NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. L'AZIENDA NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL PRODOTTO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.*

---